

定期水質検査結果集計表

多古浄水場系(島青年館)

コード	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数/年
1	一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出												12
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		mg/l											1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		mg/l											1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		mg/l											1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		mg/l											1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.004 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004 mg/l	12											
10	シアニ化物及び塩化シアニ	0.01mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	4.67 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		mg/l											1
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下		mg/l											1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		mg/l											1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		mg/l											1
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		mg/l											1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		mg/l											1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		mg/l											1
20	ベンゼン	0.01mg/l以下		mg/l											1
21	塩素酸	0.6mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
26	臭素酸	0.01mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
30	ブromホルム	0.09mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		mg/l											1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		mg/l											1
35	銅及びその化合物	1mg/l以下		mg/l											1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		mg/l											1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		mg/l											1
38	塩化物イオン	200mg/l以下	13.9 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
39	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
40	蒸発残留物	500mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		mg/l											1
42	ジエオスミン	0.00001mg/l以下		mg/l											1
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下		mg/l											1
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
45	フェノール類	0.005mg/l以下		mg/l											1
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
47	pH値	5.8~8.6	7.7												12
48	味	異常でないこと	異常なし												12
49	臭気	異常でないこと	異常なし												12
50	色度	5度以下	< 0.5 度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	12
51	濁度	2度以下	< 0.1 度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	12
201	残留塩素	0.1~1.0mg/l	0.50 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
202	水温	℃	15.0												12

< 記号は未満

定期水質検査結果集計表

コード	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数/年
1	一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出												12
3	鉛及びその化合物	0.003mg/l以下		mg/l											1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		mg/l											1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		mg/l											1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		mg/l											1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004 mg/l	12											
10	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	4.04 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		mg/l											1
13	ホル素及びその化合物	1mg/l以下		mg/l											1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		mg/l											1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		mg/l											1
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		mg/l											1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		mg/l											1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		mg/l											1
20	ベンゼン	0.01mg/l以下		mg/l											1
21	塩素酸	0.6mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
26	臭素酸	0.01mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		mg/l											1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		mg/l											1
35	銅及びその化合物	1mg/l以下		mg/l											1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		mg/l											1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		mg/l											1
38	塩化物イオン	200mg/l以下	14.3 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
39	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
40	蒸発残留物	500mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		mg/l											1
42	ジエオスミン	0.00001mg/l以下		mg/l											1
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下		mg/l											1
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
45	フェノール類	0.005mg/l以下		mg/l											1
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
47	pH値	5.8~8.6	7.5												12
48	味	異常でないこと	異常なし												12
49	臭気	異常でないこと	異常なし												12
50	色度	5度以下	< 0.5 度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	12
51	濁度	2度以下	< 0.1 度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	12
201	残留塩素	0.1~1.0mg/l	0.50 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
202	水温	℃	15.0												12

< 記号は未満

定期水質検査結果集計表

久賀浄水場系(高津原青年館)

コード	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数/年
1	一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出												12
3	鉛及びその化合物	0.003mg/l以下		mg/l											1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		mg/l											1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		mg/l											1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		mg/l											1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.003 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004 mg/l	12											
10	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	5.61 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		mg/l											1
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下		mg/l											1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		mg/l											1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		mg/l			mg/l				mg/l			mg/l	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		mg/l											1
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		mg/l											1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		mg/l											1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		mg/l											1
20	ベンゼン	0.01mg/l以下		mg/l											1
21	塩素酸	0.6mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
26	臭素酸	0.01mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
30	ブromホルム	0.09mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		mg/l											1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		mg/l											1
35	銅及びその化合物	1mg/l以下		mg/l											1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		mg/l											1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		mg/l											1
38	塩化物イオン	200mg/l以下	15.9 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
39	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
40	蒸発残留物	500mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		mg/l											1
42	ジエオスミン	0.00001mg/l以下		mg/l											1
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下		mg/l											1
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
45	フェノール類	0.005mg/l以下		mg/l											1
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
47	pH値	5.8~8.6	7.8												12
48	味	異常でないこと	異常なし												12
49	臭気	異常でないこと	異常なし												12
50	色度	5度以下	< 0.5 度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	12
51	濁度	2度以下	< 0.1 度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	12
201	残留塩素	0.1~1.0mg/l	0.44 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
202	水温	℃	15.6												12

< 記号は未満

定期水質検査結果集計表

常磐浄水場系(宮本集会所)

コード	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数/年
1	一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出												12
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		mg/l											1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		mg/l											1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		mg/l											1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		mg/l											1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001 mg/l	12											
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		mg/l											4
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004 mg/l	12											
10	シアン化合物及び塩化シアン	0.01mg/l以下		mg/l											4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.48 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		mg/l											1
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下		mg/l											1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		mg/l											1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		mg/l			mg/l				mg/l			mg/l	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		mg/l											1
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		mg/l											1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		mg/l											1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		mg/l											1
20	ベンゼン	0.01mg/l以下		mg/l											1
21	塩素酸	0.6mg/l以下		mg/l			mg/l				mg/l			mg/l	4
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		mg/l			mg/l				mg/l			mg/l	4
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		mg/l			mg/l				mg/l			mg/l	4
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		mg/l			mg/l				mg/l			mg/l	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		mg/l			mg/l				mg/l			mg/l	4
26	臭素酸	0.01mg/l以下		mg/l			mg/l				mg/l			mg/l	4
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		mg/l			mg/l				mg/l			mg/l	4
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		mg/l			mg/l				mg/l			mg/l	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		mg/l			mg/l				mg/l			mg/l	4
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		mg/l			mg/l				mg/l			mg/l	4
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		mg/l			mg/l				mg/l			mg/l	4
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		mg/l											1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		mg/l			mg/l				mg/l			mg/l	4
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		mg/l											1
35	銅及びその化合物	1mg/l以下		mg/l											1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		mg/l											1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		mg/l											1
38	塩化物イオン	200mg/l以下	14.6 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
39	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		mg/l							mg/l			mg/l	4
40	蒸発残留物	500mg/l以下		mg/l							mg/l			mg/l	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		mg/l											1
42	ジオキソシン	0.00001mg/l以下		mg/l											1
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下		mg/l											1
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		mg/l			mg/l				mg/l			mg/l	4
45	フェノール類	0.005mg/l以下		mg/l											1
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.4 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
47	pH値	5.8~8.6	8.1												12
48	味	異常でないこと	異常なし												12
49	臭気	異常でないこと	異常なし												12
50	色度	5度以下	< 0.5 度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	12
51	濁度	2度以下	< 0.1 度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	12
201	残留塩素	0.1~1.0mg/l	0.60 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
202	水温	℃	14.9												12

< 記号は未満

定期水質検査結果集計表

中浄水場系(南並木農村共同館)

コード	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数/年
1	一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	個/ml	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出												12
3	がミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		mg/l											1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		mg/l											1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		mg/l											1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		mg/l											1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.003 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		mg/l				mg/l			mg/l			mg/l	4
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004 mg/l	12											
10	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/l以下		mg/l				mg/l			mg/l			mg/l	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	5.54 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		mg/l											1
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下		mg/l											1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		mg/l											1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		mg/l											1
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		mg/l											1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		mg/l											1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		mg/l											1
20	ベンゼン	0.01mg/l以下		mg/l											1
21	塩素酸	0.6mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
22	クロ酢酸	0.02mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
23	クロホルム	0.06mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
26	臭素酸	0.01mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
30	ブromホルム	0.09mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		mg/l											1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		mg/l											1
35	銅及びその化合物	1mg/l以下		mg/l											1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		mg/l											1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		mg/l											1
38	塩化物イオン	200mg/l以下	15.7 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
39	カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		mg/l				mg/l			mg/l			mg/l	4
40	蒸発残留物	500mg/l以下		mg/l				mg/l			mg/l			mg/l	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		mg/l											1
42	ジオキシベンゼン	0.00001mg/l以下		mg/l											1
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下		mg/l											1
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		mg/l			mg/l			mg/l			mg/l		4
45	フェノール類	0.005mg/l以下		mg/l											1
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
47	pH値	5.8~8.6	7.8												12
48	味	異常でないこと	異常なし												12
49	臭気	異常でないこと	異常なし												12
50	色度	5度以下	< 0.5 度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	12
51	濁度	2度以下	< 0.1 度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	12
201	残留塩素	0.1~1.0mg/l	0.46 mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	12
202	水温	℃	15.3												12

< 記号は未満